





Rhino-Bollard Seraph para situações de alto risco. Disponível em aço inoxidável 316L escovado e com revestimento transparente. Altura 710 mm. Diâmetro 101 mm. Comprimento da haste 1000 mm. Peso 45 kg. Peso operacional: 5 kg. (Conforto premium com mola a gás)





Rhino-Bollard Corniche para risco moderado de segurança. Disponível em aço inoxidável 316L escovado e com revestimento transparente. Altura 710 mm, diâmetro 101 mm. Comprimento da haste 1000 mm. Peso 40 kg. Peso operacional 17 kg.





Rhino-Bollard Dawn voor een normaal veiligheidsrisico.
Verkrijgbaar in verkeersblauw, zwart, leigrijs en rood. Hoogte 670 mm. Doorsnede 90 mm. Schachtlengte 950 mm. Gewicht 44 kg. Operationeel gewicht 14 kg.





Rhino-Bollard Phantom vormt een hoog veiligheidsrisico. Verkrijgbaar in verkeersblauw, zwart, leigrijs en rood. Hoogte 670 mm, diameter 114 mm. Schachtlengte 960 mm. Gewicht 55 kg. Operationeel gewicht 17 kg





Poste de segurança **Rhino-Bollard Dawn** para risco moderado de segurança. Disponível nas cores azul tráfego, preto, cinza ardósia e vermelho. Altura: 670 mm. Diâmetro: 90 mm. Comprimento da haste: 950 mm. Peso: 44 kg. Peso operacional: 14 kg.





O poste de segurança **Rhino-Bollard Phantom** representa um alto risco de segurança. Disponível nas cores azul-trânsito, preto, cinza-ardósia e vermelho. Altura: 670 mm, diâmetro: 114 mm. Comprimento da haste: 960 mm. Peso: 55 kg. Peso operacional: 17 kg.





Poste de segurança **Rhino-Bollard Gohst** para situações de alto risco. Disponível na maioria das cores RAL. Altura: 850 mm. Diâmetro: 114 mm. Comprimento da haste: 1125 mm. Peso: 66 kg. Peso operacional: 22 kg.



Poste de segurança **Rhino-Bollard Cullian** para ambientes de alto risco. Disponível na maioria das cores RAL. Altura: 850 mm. Diâmetro: 114 mm. Comprimento da haste: 1125 mm. Peso: 66 kg. Peso operacional: 7 kg. Com mola a gás.





www.securedbydesign.com



Poste de sinalização de trânsito **Rhino Spark** para baixo risco de segurança.

Disponível em aço inoxidável 316L escovado e com revestimento transparente. Altura: 500 mm. Diâmetro: 76 mm. Comprimento da haste: 700 mm. Peso: 22 kg. Peso operacional: 6 kg.



Poste de segurança **Rhino Básico** para tráfego de baixa intensidade. Disponível nas cores azul tráfego, preto, cinza ardósia e vermelho. Altura: 500 mm. Diâmetro: 76 mm. Comprimento da haste: 700 mm. Peso: 22 kg. Peso operacional: 6 kg.






RhinoSystems

Os pilares de segurança Rhino de acionamento manual para alta segurança receberam a certificação "SOLD SECURE" do Ministério do Interior do Reino Unido, além da acreditação "SECURED BY DESIGN". Essa certificação não se aplica a todos os pilares de segurança Rhino para baixa segurança. Ambos os modelos são duráveis e preparados para o futuro. O período de garantia é de quatro anos, sendo os três últimos anos com manutenção inclusa.



Poste de segurança **Florencia** em plástico com memória de forma. Adequado para locais sem riscos de segurança. Disponível na cor preta com faixa refletora branca.
Altura: 800 mm. Diâmetro: 100 mm.
Removível com trava triangular.



Este é um poste removível e flexível com memória de forma. Após a deformação, ele retorna à sua forma original.

contact@rhinosystems.nl

Nossos termos e condições gerais de venda e entrega da SDM Support B.V. aplicam-se a todas as nossas comunicações e entregas. Estes podem ser consultados em www.rhinosystems.nl.